

IW07 **Scheidewand GK10**

- 1,25 cm Gipskartonplatten 1x GKB 12,5 mm (im Nassbereich GKBi)
- 7,5 cm Ständerwandprofil, dazwischen
- MW Trennwand-Klemmfilz TW-KF 75
- 1,25 cm Gipskartonplatten 1x GKB 12,5 mm (im Nassbereich GKBi)

keine BO – Anforderungen hinsichtlich Wärme- und Schallschutz!

DE07 **Boden - Regelgeschosse**



- 1,5 cm Bodenbelag (Holzboden bzw. Fliesen geklebt)
- (in Nassräumen Abdichtung mit Hochzug)
- 5,5 cm Estrich
- 0,2 cm PE - Folie
- 3,0 cm Trittschalldämmung MW TDP-T 30/30
- Trennfolie
- >0 Ausgleichsschicht gebunden
- höhe nach Erfordernis zum Niveauausgleich an den Bestand
- >0 Deckenkonstruktion (Bestand)


VSS 9cm **Vorsatzschale 9cm**

- 1,25 cm Gipskartonplatten 1x GKB 12,5 mm (im Nassbereich GKBi)
- 7,5 cm Ständerwandprofil, dazwischen MW
- >0,0 cm Mauer Bestand

VSS 6,5cm **Vorsatzschale 6.5cm**

- 1,25 cm Gipskartonplatten 1x GKB 12,5 mm (im Nassbereich GKBi)
- 5,0 cm Ständerwandprofil, dazwischen MW
- >0,0 cm Mauer Bestand

OK	Oberkante	DDB	Deckendurchbruch	AR	Abfallrohr	SYMBOLIK:		Wasserfötg. Whg.Absperrventil		
FOK	Fertige Fußbodenoberkante	FDB	Fußbodendurchbruch	RR	Regenrohr					
RDOK	Rohdeckenoberkante	FBA	Fußbodenaussparung	RRSK	Regenrohrsinkkasten			Elektro Wohnungsverteiler		
UK	Unterkannte	MOB	Mauerdurchbruch	ST.PST.	stehendes Putzstück					
RDUK	Rohdeckeunterkannte	TDB	Türdurchbruch	SD	Schachtdeckel					
DUK	Deckeunterkannte	FDD	Fundamentdurchbruch	PS	Putzschacht					
PH	Parapethöhe	MSCHL	Mauerschiltz	KD	Kanaldeckel					
RPH	Rohbauparapethöhe	MASP	Maueraussparung	KS	Kanalsohle					
FPH	Fertigparapethöhe	DASP	Deckenaussparung	RS	Rohrsohle					
STUK	Sturzunterkannte	AL	Architekturlichte	GV	Geruchsverschluss					
FDOK	Fundamentoberkannte	FL	Fertiglchte	BA	Bodenablauf					
RBM	Rohbaumass	RL	Rohbaulichte	LS	Lüftungsschacht					
FM	Fertigmass	STL	Stocklichte	ABL	Abluft					
TOK	Terrain Oberkannte	GL	Glaslichte	ZUL	Zuluft					
UZ	Unterzug	ÜZ	Überzug	PT	Putztürchen					

	BESTANDSMAUERWERK	VORSATZSCHALE	
	BESTANDSMAUERWERK-VERPRESST		ABBRUCH
	STAHLBETON		KANAL BESTAND
	HOHLBLOCKSTEINE BETON (HBL)		KANAL NEU
	VOLLZIEGELMWK (NF-ZIEGEL) NEU		KANAL ABBRUCH
	HOCHLOCHZIEGELMWK (HLZ)		INDEXÄNDERUNGEN
	SCHALLSCHUTZZIEGEL (HLZ-S)		GRENZE BRANDABSCHNITT
	SCHEIDEWAND GKB		TOP VERKAUFT
	TRENNWAND EI90		TOP SONDERWUNSCH
			TOP VERMIETET

AUSFÜHRUNGSPLAN

BAUVORHABEN:

DACHGESCHOSSAUSBAU

1200 Wien, Brigittenauer Lände 26

EZ: 4272, GST.NR.: 3246/7, KG: 01620 Brigittenau

GRUNDEIGENTÜMER:

Edith Klein
Große Mohrengasse 10
1020 Wien

BAUWERBER:

Edith Klein
Große Mohrengasse 10
1020 Wien

BAUFÜHRER:



JANES RAPF ZIVILTECHNIKER GMBH

STUMPERGASSE 14 | A-1060 WIEN
T. +43 1 7107785 | F. +43 1 710778555
OFFICE@A2K.AT | WWW.A2K.AT

PLANINHALT:

3.OG TOP 26+27 HOF

INDEX:

0

Änderung	gez.	Datum	Index

BEARBEITER:	IS	DATUM:	20.07.2018	PLANNR.:	20B26.7
GEPRÜFT:				MASSSTAB:	1:50

DIE PLÄNE SIND VON ALLEN AM PROJEKT BETEILIGTEN FIRMEN VOLLINHALTICH ZU ÜBERPRÜFEN

DETAIL- UND STATIKERPLÄNE BEACHTEN

ALLE KOTEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN - NATURMASSE NEHMEN

ALLE SANIERUNGSGUTACHTEN BZW: BESCHIED BEACHTEN

Dieser Plan ist nach Paragraph 2 und 3 Urhg. geschützt. Jede unbefugte Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und Vorführung, sowie das Ausführen zum eigenen Gebrauch sind nach den Bestimmungen des Urhg. untersagt und werden geahndet.

